



VILLE-DUGNY.fr

ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ

Découvrez & la faune & la flore de Dugny



Édito



Quentin GESELL

Maire de Dugny



Dominique GAULON

Premier adjoint au maire
délégué au Développement durable



C'est avec fierté que nous vous présentons aujourd'hui l'Atlas de la Biodiversité de notre ville de Dugny, fruit d'un travail de plusieurs années de recherches et d'analyses sur la faune et de la flore locales.

Au travers de ces pages, nous vous invitons toutes et tous à explorer et à apprécier la richesse du patrimoine naturel qui fait de notre ville l'une des plus vertes de notre département.


Dugny, c'est un écosystème vivant, vibrant et diversifié, où la nature s'épanouit pleinement. Les projets à venir de renaturation des rus de la Morée au nord et de la Vieille Mer à l'ouest de notre centre-ville ne feront que renforcer la présence de ces trésors insoupçonnés dans lesquels espèces animales et végétales trouvent refuge.

Les connaissances mises à disposition grâce à cet atlas permettront aussi de mieux identifier les enjeux des années à venir et de mener les actions les plus pertinentes en matière de préservation, de gestion durable et de restauration de notre patrimoine naturel.

Nous tenons à remercier l'ensemble de nos partenaires institutionnels, associatifs et citoyens qui se sont mobilisés à nos côtés pour que ce projet se réalise mais aussi pour qu'il se poursuive dans les années à venir.

Tous ensemble, continuons à faire de Dugny, la ville jardin de la Seine-Saint-Denis !

Sommaire



La biodiversité de Dugny	3
La flore remarquable de Dugny	4
La faune remarquable de Dugny	16



La biodiversité de Dugny

La ville de Dugny s'inscrit dans une géographie originale délimitée au sud par la plaine alluvionnaire de la Seine et des secteurs densément urbanisés comme Plaine Commune à l'Ouest, Le Bourget à l'Est, limitrophes de Paris et sa première couronne, ou encore la Plaine de France au Nord. Ce vaste territoire de grandes cultures céréalières et fruitières, est marqué par l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et aussi par les grands boisements de Montmorency, Piscop, Ecoeu... Dugny représente une zone d'interface connectée par les ruisseaux de la Vieille Mer, du Petit Rosne, du Croult et par les grands parcs aménagés dans les années 1970 comme les parcs Georges Valbon et l'Aire des Vents.

Ainsi, la ville est couverte pour partie par des espaces dédiés à la préservation de la biodiversité tel que le site Natura 2000, les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) du Parc départemental Georges Valbon et les Espaces Naturels Sensibles du Département de Seine-Saint-Denis. Elle s'inscrit naturellement dans les trames écologiques régionales et locales, accueillant d'importants réservoirs de biodiversité et des espaces relais pour la flore et la faune d'enjeu aussi bien européen que local. Elle accueille une flore et une faune originale, classée de « commune » à « remarquable », cachée dans les grandes roselières avec le Blongios nain, dans les grands arbres avec

l'Ecureuil ou à ras du sol avec la Decticelle carroyée. Riche de cet environnement naturel, la ville s'est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de développement durable et de préservation de la biodiversité, avec notamment l'élaboration d'un Agenda 21, la signature de la Charte régionale de la biodiversité, puis la réalisation d'un Atlas de la Biodiversité Communale mobilisant ses élus, techniciens et habitants dans des actions en faveur de la nature.

Les ambitions communales sont très importantes pour maintenir les habitats naturels, les espèces présentes sur le territoire et pour tendre à une amélioration des espaces encore aujourd'hui trop artificialisés et peu accueillant pour la biodiversité. La lutte contre les phénomènes d'îlots de chaleur urbains et de ruissellement des eaux pluviales est au cœur des projets d'aménagement notamment avec une réflexion sur les cours végétalisées dans les écoles.

La gestion écologique des espaces est l'une des clés d'action avec la réduction d'intensité pour l'entretien des pelouses et des arbres, une plantation plus dense sur certains lieux et la création d'espaces de nature (mare, haies et prairies).



La flore remarquable à Dugny

ORNITHOGALE EN OMBELLE

*Ornithogalum
umbellatum*

DESCRIPTION

Appelée «Dame de Onze heures»,
plante vivace, avec des feuilles
allongées et une fleur très
blanche et en ombelle lâche.

RÉPARTITION

Elle aime les prairies herbeuses
et aussi des terrains perturbés,
sur des sols argileux et compacts.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Elle est très rare en Île-de-France,
plus commune sur le reste du
territoire métropolitain. Quelques
pieds ont été observés à l'entrée
des jardins familiaux.

TORILIS NOUEUX

Torilis nodosa

DESCRIPTION

Cette plante de 15 à 35 cm de hauteur affectionne les friches et les pelouses urbaines de graminées sur sol sec. Ses fleurs blanches ou roses, très petites, sont disposées en ombelles resserrées autour de la tige.

RÉPARTITION

Le Torilis noueux est considéré comme assez rare. Il est néanmoins fréquent dans l'agglomération parisienne où il est en expansion. À Dugny, il a été observé au cimetière.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire d'Île-de-France. Préoccupation mineure (risque faible de disparition).



**CAMPANULE
GANTELÉE**
Campanula trachelium

DESCRIPTION

Plante vivace reconnaissable par sa fleur bleu violet dressée en grappe et ses tiges et feuilles velues dites «d'ortie». C'est une espèce peu commune des bordures de bois ou sous-bois clairs, très précoce.

RÉPARTITION

Ses populations sont stables mais peu fréquentes en Île-de-France, mais elle reste rare en bordure du Parc Georges Valbon, proche de petits bois.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire d'Île-de-France. Préoccupation mineure, risque faible de disparition à l'échelle métropolitaine.



LUZERNE NAINE *Medicago minima*

DESCRIPTION

Petite plante annuelle, au port dressé, avec des petits feuilles obovales et des fleurs jaunes aristées ainsi que de nombreux poils appliqués. Son fruit est une gousse sphérique à poils courts et spirales crochues.

RÉPARTITION

C'est une espèce très peu commune, connue historiquement sur Dugny et non revue récemment. Elle affectionne les lieux secs et rocailleux. Aperçue autrefois au nord du Parc Georges Valbon (2011).

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire d'Île-de-France. Préoccupation mineure, risque faible de disparition.



**CHARDON
FAUX-ACANTHE**
Carduus acanthoides

DESCRIPTION

Aussi appelé Chardon aux ânes, cette plante porte des feuilles oblongues et une tige ailée spinuleuse, ainsi que des fleurs pourpres qui évoluent en duvet cotonneux de juin à septembre.

RÉPARTITION

Espèce très peu fréquente en France, observée de manière sporadique sur des friches calcicoles à tendance sèche. Observée au sud du vallon écologique du Parc Georges Valbon et au nord de l'Aire des vents (données du CD93).

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire d'Ile de France.



ORTIE DIOÏQUE

Urtica dioica

DESCRIPTION

Cette grande ortie aux tiges robustes et aux feuilles vert sombre, couvertes de poils urticants (ou non) doit son nom à son inflorescence dioïque, c'est-à-dire soit mâle soit femelle selon les plants.

RÉPARTITION

Espèce qui affectionne les sols anthropiques riches en azote ou en déchets organiques : friches et décombres en situation plutôt ombrageuse et fraîche. Elle a été observée au parc Georges Valbon, aux abords du bassin d'orage.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Cette espèce très commune est mal aimée. Pourtant, elle constitue un véritable micro-biotop pour de nombreux insectes qui y effectuent leur cycle de reproduction, se nourrissent ou s'y reposent.



CAROTTE SAUVAGE

Daucus carota

DESCRIPTION

La Carotte sauvage peut atteindre les 2m de hauteur. Elle se distingue des autres ombellifères par une fleur centrale pourpre foncé, lorsque son inflorescence est mature.

RÉPARTITION

Espèce très commune, occupant les prairies, les friches, les abords de voie non tondus, comme la RD50 ou de l'allée Bérroujon.

CARACTÈRE REMARQUABLE

La carotte par sa floraison généreuse du printemps à l'été attire de nombreuses insectes pour son pollen, notamment de petits coléoptères comme les téléphores. Elle est une plante hôte pour le grand Machaon.





LUZERNE LUPULINE

Medicago lupulina

DESCRIPTION

La Luzerne lupuline, aussi appelée «Minette», est une fabacée rampante ou dressée de petite taille.

Les feuilles comptent trois folioles, et les fleurs en grappes jaunes se disposent au bout du pédoncule avec une petite pointe à l'extrémité.

RÉPARTITION

Espèce parfois cultivée comme plante fourragère, très commune sur les prairies, les décombres, les abords de voie non tondus, comme la RD50 ou de l'allée Bér Roujon.

CARACTÈRE REMARQUABLE

En tant que légumineuse (ou papilionacée) elle est un bon engrais vert pour aider à la reconstitution d'un sol. Fleurissant tôt au printemps et jusqu'à l'automne, elle nourrit de nombreux pollinisateurs.

A photograph of the Rorippe des forêts plant, showing its green, lobed leaves and clusters of small yellow flowers. The plant is growing in a natural, slightly shaded environment with some dry leaves on the ground.

RORIPPE DES FORÊTS

Rorippa sylvestris

DESCRIPTION

Cette herbacée de petite taille, dressée et rameuse, présente des fleurs groupées avec 4 petits pétales jaunes, typiques de la famille des Brassicacées. Son fruit est un silique tout fin, qui s'ouvre l'été pour disperser ses graines.

RÉPARTITION

Plante assez commune en Île-de-France. Aussi appelée « le Cresson des bois ». Pourtant, elle ne se rencontre pas en milieu boisé, mais plutôt dans les milieux humides, les rives et les friches à l'ombre. Elle a été observée au square Jean Jaurès.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire d'Île-de-France. Préoccupation mineure (risque faible de disparition).



PLANTAIN LANCÉOLÉ

Plantago lanceolata

DESCRIPTION

Cette vivace très commune présente des feuilles en forme de lance, disposées en rosette. L'inflorescence en forme d'épi cylindrique se porte au bout de longues tiges. C'est un hôte pour de nombreux papillons.

RÉPARTITION

Le Plantain lanceolé se rencontre dans les pelouses, les prairies, les chemins, les interstices urbains sur tous les types de sols. Il est témoin archéologique des zones piétinées. Il a été observé au cimetière et au square Jean Jaurès.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Cette espèce très commune attire les insectes. Elle est la plante hôte de plusieurs chenilles de papillon, comme la Mélitée du plantain.



**CHÉNOPODE À
FEUILLES DE FIGUIER**
Chenopodium ficifolium

DESCRIPTION

Cette plante de 20 à 60 cm d'un vert cendré présente des feuilles trilobées pouvant évoquer la feuille du figuier.

RÉPARTITION

Très peu commune, cette espèce occupe çà et là les zones de décombres et de cultures, en compagnie d'autres adventices annuelles. Elle a été observée sur les talus à la Comète, rue de la Luzernière.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale de la flore vasculaire d'Île-de-France.



**AMARANTHE
COUCHÉE**
Amaranthus deflexus

DESCRIPTION

Plante vivace prostrée sur le sol, avec une tige florale dressée. De la famille des Amaranthacées, elle a une inflorescence compacte et souvent rougeâtre.

RÉPARTITION

Espèce introduite, bien présente dans les friches sèches. Elle est présente dans le square Jean Jaurès.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente ou présente en métropole de manière occasionnelle.

La faune remarquable à Dugny



PIPISTRELLE COMMUNE

Pipistrellus pipistrellus

DESCRIPTION

De la taille d'un pouce, elle se rencontre dans tous les milieux, y compris dans les villes où elle gîte dans les interstices du bâti et les arbres creux. Elle se nourrit d'insectes (moustiques notamment).

RÉPARTITION

Elle a une grande capacité à utiliser des milieux boisés, même en ville, pour assurer sa survie. Elle souffre de la lumière et du dérangement, ainsi que de l'absence de vieux arbres. Elle a été observée dans les grands espaces libres des résidences Langevin et Larivière, Aire des Vents...

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des chauves-souris d'Île-de-France. Espèce quasi-menacée, protégée par l'annexe IV de la Directive «habitats».



Photos : © Ludovic Jouve / Shina - fab.fr - © X. Ruffray / Biotope.

CRAPAUD CALAMITE *Epidalea calamita*

DESCRIPTION

Il se distingue par son iris jaune et la ligne claire sur sa tête et son dos. Son corps est marbré de vert kaki. C'est un nomade qui fréquente les carrières, les prairies et zones inondables, les champs cultivés et les zones périurbaines.

RÉPARTITION

Ce crapaud, qui fréquente quelques sites en première couronne parisienne, a trouvé dans le Parc Georges Valbon des habitats pionniers qu'il affectionne.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge des espèces menacées en France (préoccupation mineure). Espèce d'intérêt communautaire nécessitant une protection stricte.



BUTOR ÉTOILÉ

Botaurus stellaris

DESCRIPTION

Ce grand oiseau des eaux douces et des roselières se nourrit de poissons, d'amphibiens, d'insectes aquatiques et de petits mammifères. Son plumage strié lui confère un camouflage efficace parmi les roseaux.

RÉPARTITION

Cette espèce rare crie fort à l'aube et au crépuscule, c'est ainsi qu'on le repère. Il a été observé dans les roselières à l'étang des Brouillards du Parc Georges Valbon.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Inscrit sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France, et considéré comme disparu en tant que nicheur dans cette région.



BLONGIOS NAIN

Ixobrychus minutus

DESCRIPTION

C'est le plus petit héron européen. Si la femelle arbore un plumage brun et beige terne, le mâle porte un plumage ocre et blanc rayé sur la gorge et le ventre, brun chaud à noir sur la tête et le dos. Il se nourrit de poissons, d'amphibiens et d'insectes. Emblématique mais visible, son cri permet de l'identifier : «crex crex».

RÉPARTITION

Espèce migratrice, elle revient chaque année pour nidifier dans les roselières du vallon écologique du Parc Georges Valbon.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge mondiale des espèces menacées, avec une préoccupation mineure de risque de disparition.



STERNE PIERREGARIN
Sterna hirundo

DESCRIPTION

La Sterne Pierregarin est un oiseau des rives et rivages, qui habite aussi bien sur les côtes qu'à l'intérieur des terres, où elle fréquente alors les lacs et rivières. Elle se nourrit de petits poissons.

RÉPARTITION

A Dugny, elle fréquente les plans d'eau du parc Georges Valbon et est capable de voler sur de grandes distances pour aller se nourrir. C'est une espèce migratrice qui n'est pas présente toute l'année.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France, classée comme vulnérable.



**PHRAGMITE
DES JONCS**
*Acrocephalus
schoenobeanus*

DESCRIPTION


Ce petit oiseau fréquente les buissons et les herbes denses, joncs et saules des zones humides (phragmitaies). Il se nourrit principalement d'araignées et d'insectes.

RÉPARTITION

Cette espèce est encore assez rare dans la région et les sites de reproduction sont plutôt localisés. Elle fréquente les roselières du parc Georges Valbon où elle niche depuis quelques années.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France, considéré comme en danger.



**FAUVETTE
BABILLARDE**
Sylvia curruca

DESCRIPTION

Elle fréquente les arbustes denses, y compris en ville (friches, jardins, parcs, vergers, cimetières...), mais reste difficile à observer. Elle est essentiellement insectivore.

RÉPARTITION

Nicheuse et migratrice rare, elle est observée chaque année dans le parc Georges Valbon. Sa nidification n'est pas avérée, mais des mâles chanteurs y sont régulièrement répertoriés.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France, considérée comme quasi menacée (ou qui pourrait l'être sans mesures de conservation spécifiques).



**ROUSSEROLLE
VERDEROLLE**
Acrocephalus palustris

DESCRIPTION

Très semblable à sa cousine, la Rousserolle effarvatte, elle se distingue notamment par son chant et les plumes de sa calotte qu'elle hérissé. Cet insectivore apprécie les herbacées hautes (orties, ombellifères, phragmites, chardons...).

RÉPARTITION

Espèce migratrice, elle fréquente les roselières du parc Georges Valbon où elle semble se reproduire (présence de mâles chanteurs).

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Ile-de-France. Préoccupation mineure, risque faible de disparition.



BRUANT DES ROSEAUX
Emberiza schoeniclus

DESCRIPTION

Chez ce petit passereau, le mâle se distingue par une tête et une gorge noire, barrée d'une moustache et d'un col blanc. Le reste du plumage est roux strié de brun. Il affectionne les zones humides dotées de buissons et d'arbustes.

RÉPARTITION

Il a été observé dans les jardins familiaux, ainsi que dans les zones humides du parc Georges Valbon. Nicheur dans le parc, il est seulement migrateur et hivernant dans les jardins et jardins familiaux.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France, espèce notée en danger.



**MOINEAU
DOMESTIQUE**
Passer domesticus

DESCRIPTION

Ce passereau des villes est anthropophile : opportuniste, il profite du gîte et du couvert procurés par l'activité humaine. Le mâle se distingue par ses lunettes et sa gorge noire, et par son plumage brun-roux plus prononcé que chez la femelle.

RÉPARTITION

Commun mais menacé, le Moineau domestique est présent dans les secteurs bâtis de la commune. Bien qu'observé avec des effectifs limités, il est certainement nicheur. On l'observe partout en ville.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Ile-de-France, classé comme vulnérable.



SERIN CINI
Serinus Serinus

DESCRIPTION

Le mâle se reconnaît par son plumage jaune vif sur la tête et la poitrine, ainsi que sur la queue (visible en vol). Des traits sombres strient son plumage. C'est un oiseau peu farouche qui fréquente les milieux semi-ouverts.

RÉPARTITION

Cette espèce commune mais menacée a besoin de milieux ouverts riches en graines pour son alimentation. Elle fréquente les parties boisées des parcs Georges Valbon et l'Aire des Vents.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France, inscrite comme étant en danger.



VERDIER D'EUROPE *Chloris chloris*

DESCRIPTION

Ce petit oiseau se distingue, chez le mâle, par sa couleur jaune-vert tirant sur le gris, les femelles ayant un plumage plus terne. Il apprécie les milieux ouverts et semi-ouverts, et se croise dans les jardins.

RÉPARTITION

Cette espèce fréquente les espaces verts à la recherche de grands arbres pour se reproduire, et de graines pour son alimentation. À Dugny, il a été aperçu dans les jardins, les squares, le parc Georges Valbon, le cimetière et le secteur de la Mairie.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France, indiqué comme vulnérable.

FAUCON CRÉCERELLE

Falco Tinnunculus

DESCRIPTION

Ce faucon de petite taille au plumage roux tâcheté, apprécie les milieux ouverts et semi-ouverts, et se rencontre parfois en ville. Rapace diurne, il est prédateur de petits rongeurs, de lézards, d'amphibiens ou de gros insectes.

RÉPARTITION

À Dugny, cette espèce fréquente principalement le parc Georges Valbon et l'Aire des vents, ainsi que la résidence du Moulin, qui lui fournissent de grands arbres pour sa nidification, ainsi que des espaces ouverts où il peut chasser.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France. Proche du seuil des espèces menacées (ou qui pourraient l'être sans mesures de conservation).





HIBOU MOYEN DUC

Asio otus

DESCRIPTION

Ce hibou de taille moyenne (40 cm de haut) adopte un plumage beige, roux et brun mélangé qui lui permet un camouflage efficace. Ce rapace nocturne se nourrit de rongeurs et de petits oiseaux.

RÉPARTITION

Peu commun dans la région, il a niché de façon certaine dans le parc de l'Aire des Vents. Sa reproduction dans le parc Georges Valbon n'a pas été attestée mais elle est possible, les milieux y étant favorables.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d'Île-de-France. Préoccupation mineure (risque faible de disparition).



LE FLAMBÉ

Iphiclides podalirius

DESCRIPTION

Ce grand lépidoptère (50 à 90 mm) se caractérise par la forme de ses ailes, par ses longues queues, ses ocelles bleus cernés de noir, mais surtout par ses zébrures noires sur fond jaune pâle.

RÉPARTITION

Peu d'individus ont été observés à Dugny : au nord près des jardins familiaux et au niveau de la résidence du Moulin, au parc Georges Valbon ; il est peu probable qu'il se reproduise localement. Cette espèce possède de bonnes capacités de vol, et est capable de parcourir de longues distances.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des rhopalocères et zygènes d'Île-de-France. Proche du seuil des espèces menacées (ou qui pourraient l'être sans mesures de conservation).

PETIT MARS CHANGEANT

Apatura ilia

DESCRIPTION

Ce papillon de jour de petite taille a des ailes majoritairement brun foncé avec des motifs blancs ou jaunes, et porte des ocelles caractéristiques. Le mâle présente en plus des reflets bleu violet changeants.

RÉPARTITION

Le Petit-Mars fréquente les ripisylves. Ses plantes hôtes sont principalement les saules et les peupliers. À Dugny, il a été observé en bordure du parc Georges Valbon et à la résidence du Moulin.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge des rhopalocères de France métropolitaine (2012). Préoccupation mineure (risque faible de disparition).



**ZYGÈNE
DE LA CORONILLE**
Zygaena ephialtes

DESCRIPTION

Ce lépidoptère est un papillon de jour. Ses ailes noires présentent des points rouges et/ou blancs selon les individus. Les ailes antérieures sont arrondies, et les postérieures sont triangulaires. Il se nourrit principalement de Coronille.

RÉPARTITION

Cette espèce rare affectionne les milieux herbacés secs de prairies. Il a été observé au parc Georges Valbon.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge régionale des rhopalocères et zygènes d'Île-de-France, classé comme vulnérable.





AESCHNE ISOCÈLE

Aeshna isocèles

DESCRIPTION

Libellule de 50 mm de couleur brune à rousse. Elle possède un triangle isocèle caractéristique de couleur jaune sur le deuxième segment de l'abdomen. Une fois adulte, les yeux de cet odonate sont vert émeraude.

RÉPARTITION

L'Aeshne isocèle affectionne les plans d'eau peu profonds avec des hydrophytes. Elle profite des bassins du Parc Georges Valbon.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Espèce très rare en Île-de-France, classée en préoccupation mineure.

CRIQUET DES PÂTURES

Pseudochortippus parallelus

DESCRIPTION

Ce petit criquet (13 à 23 mm) se caractérise notamment par des ailes réduites. Il présente une couleur allant du vert au rougeâtre en passant par le brun. Il se nourrit de Poacées.

RÉPARTITION

Il apprécie les herbes hautes et les prairies marécageuses. À Dugny, il a été observé dans les prairies et les friches, au square Jean Jaurès et à la résidence Langevin.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur la liste rouge européenne des espèces menacées. Préoccupation mineure, avec un risque faible de disparition.



LEPTURE

PORTE-CŒUR

Stictoleptura cordigera

DESCRIPTION

Ce coléoptère porte des élytres rouges marquées d'un motif central en forme de cœur. Il mesure entre 14 et 20 mm. La larve consomme du bois décomposé, et l'adulte affectionne les fleurs, notamment celles des ronces et les ombelles.

RÉPARTITION

Encore rare dans la région, il semble en expansion vers le nord. À Dugny, il fréquente les jardins familiaux.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Le Lepture porte-cœur n'est pas particulièrement menacé en France.



ARGIOPE FRELON

Argiope bruennichi

DESCRIPTION

L'Argiope frelon possède un abdomen caractéristique rayé jaune et noir, et des pattes annelées. La femelle mesure entre 10 et 20 mm, et est 2 fois plus grande que le mâle. Sa toile tissée en zig-zag capture des insectes de grande taille.

RÉPARTITION

Cette araignée fréquente tout le parc Georges Valbon, dans les prairies ouvertes à proximité des plans d'eau et dans le vallon humide. Elle a également été observée dans le cimetière.

CARACTÈRE REMARQUABLE

Sur liste rouge des araignées de France métropolitaine (2023). Préoccupation mineure (risque faible de disparition).

Remerciements

Cet atlas de la biodiversité à Dugny a été réalisé avec le soutien financier de **France Relance** et de **l'Office français de la biodiversité**.

Nous adressons nos remerciements à tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réalisation de l'Atlas de la Biodiversité Communale de Dugny permettant la publication de cet ouvrage :

- l'Office Français de la Biodiversité,
- la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie Île-de-France,
- la Métropole du Grand Paris,
- le Département de la Seine-Saint-Denis,
- l'Établissement public territorial Paris Terres d'Envol,
- l'Institut Paris Région, département biodiversité,
- le Syndicat Mixte pour l'Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH),
- Plante & Cité,
- la Ligue pour la Protection des Oiseaux,
- le Conseil municipal de Dugny et le personnel communal,
- Madame Alexandra Pasquier, Directrice de l'Urbanisme et du Développement Durable de la Ville de Dugny et l'ensemble de la Direction,
- Les associations et les habitants de la Ville de Dugny.



INVENTAIRES FLORE ET FAUNE :
Urban Eco^{SCOP}, 2022-2023.

CONCEPTION, RÉDACTION ET MISE EN PAGE :
Urban Eco^{SCOP} - Camille Savage, juillet 2023.

LE PORTRAIT DE LA BIODIVERSITÉ de DUGNY



À VOS APPAREILS PHOTO !

Parce qu'un Atlas se complète et évolue au fil des années, n'hésitez pas à nous transmettre vos propres photographies et observations sur la faune et la flore de notre ville au service du Développement Durable de Dugny (Mail : service.developpement_durable@mairie-dugny.fr) ou via les réseaux sociaux de la Ville.